



HELATEC gmbh

Auto- und Industriebedarf


Bischmattstrasse 11a
Postfach 143
CH-2544 Bettlach

T 032 645 03 44
F 032 645 38 88
info@helatec.com

www.helatec.com

HOT DEALS

2024



TecDoc
DATA SUPPLIER

EINFACH VIGOR.

Unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. MwSt. – Preisgültigkeit ab 01.03.2024
bis spätestens 31.08.2024. Preisänderungen vor 31.08.2024 bei gestiegenen
Einstands- oder Produktionskosten vorbehalten – Irrtümer vorbehalten.

Follow us!



CHF HOT24-1/DE/CH/9

**VIGOR
SERIES XXL****EXTRATIEF!**


Die Königsklasse!

V4481-XXL/929

EAN 4047728082303



EXTRABREIT!




Entdecke eine neue
Dimension der Realität!

929

Werkzeuge inklusive
Werkstattwagen

LD XD XHD



inkl. Dosenhalter
V2398-XD




8000 cm²
Edelstahl-Arbeitsfläche

Über 80 Liter Fassungsvermögen
in einer Schublade

1425 x 563 x 100 mm

Steckerleiste inkl. 2x USB
und 2x USB-C sowie
2 Meter H07-Kabel mit
Schutzkontakt-Stecker


Heavy-Duty Rollen für bis
zu 1000 kg Belastung




2



3



4



5



6



+929 CHF 8.925,-

Preis inklusive Werkstattwagen


Neu

Unsere Series M, L, XL und XD Wagen werden ab sofort mit gummierten Leichtlauf-Rollen ausgeliefert!



- Reduzierung des Lärmpegels um 77% gegenüber den bisherigen Rollen
- Deutlich reduzierte Anfahr- und Einlenkkräfte
- Erhebliche Steigerung des Rollkomforts
- Unebenheiten / Fugen im Boden werden perfekt abgefedert
- Kein „Rappeln“ des Wagens bei Unebenheiten

77 % leiser!




L x B x H
986 x 695 x 1017 mm

**VIGOR
SERIES XD**

EXTRATIEF!

**Das
Platzwunder!**

STAINLESS
STEEL




Wähle Dein Sortiment zum Wagen!

V4481-XD/469

EAN 4047728068512

SORTIMENT 1



469

Werkzeuge inklusive
Werkstattwagen

+469


CHF 4.012,-

Preis inklusive Werkstattwagen

V4481-XD/775

EAN 4047728068529

SORTIMENT 2



775

Werkzeuge inklusive
Werkstattwagen

+775

CHF 6.098,-

Preis inklusive Werkstattwagen



L x B x H
1017 x 940 x 514 mm

Mit Edelstahl-Arbeitsplatte

STAINLESS
STEEL

VIGOR
SERIES **XL**




XL

Wähle Dein Sortiment zum Wagen!


V4481-X/499

EAN 4047728062367

SORTIMENT 1




V4971 V4973 V4975 V7323



V4727



V5602



V6721 V6723 V4987 V6722




V5170



V4729

V5075



V5633N V4995 V4999N V5004

499

Werkzeuge inklusive
Werkstattwagen

+499

CHF 3.740,-

Preis inklusive Werkstattwagen



VIGOR No.	Bezeichnung	kg	EAN 4047728+	CHF
V5434	Werkstattwagen mit Kunststoff-Arbeitsplatte und Sortiment 1	141	054348	3.990,-

V4481-X/466

EAN 4047728074674

SORTIMENT 2

V4586



V6650



V7015N



V6015



V5170



466

Werkzeuge inklusive
Werkstattwagen

Schlagschrauber-Halter



V6394

Dosenhalter



Inklusive Zubehör

V4481-X/375

EAN 4047728062350

SORTIMENT 3

V4586



V6650



V5170



V5638N



375

Werkzeuge inklusive
Werkstattwagen

+375

CHF 2.771,-

Preis inklusive Werkstattwagen

VIGOR No.

Bezeichnung

kg

EAN
4047728+

CHF

V4542

Werkstattwagen mit Kunststoff-Arbeitsplatte
und Sortiment 3

117

045421

2.618,-





Mit Edelstahl-Arbeitsplatte

STAINLESS
STEEL

VIGOR
SERIES **L**

Neu



L x B x H
756 x 481 x 1002 mm

Wähle Dein Sortiment zum Wagen!


V1901-X/442

EAN 4047728084338


SORTIMENT 1

Neu

V4188



V4753




V6724




V5006



V5017



V4995



V5068



V4991



V5004




V5072



V5633N



V6811



442

Werkzeuge inklusive
Werkstattwagen

+442

CHF 3035,-

Preis inklusive Werkstattwagen

V1901-X/376


EAN 4047728084192

SORTIMENT 2

V4188



V4753



V6724



V5068



V5070

V5006



V5633N

V5603

V7324

376

Werkzeuge
inklusive
Werkstattwagen

+376 CHF 2.499,-

Preis inklusive Werkstattwagen



VIGOR No.

Bezeichnung

kg

EAN
4047728+

CHF

V1901/376

Werkstattwagen mit Kunststoff-Arbeitsplatte
und Sortiment 2

100

080293


2.380,-

V4560-X

EAN 4047728084178

SORTIMENT 3

V4188




344

Werkzeuge inklusive
Werkstattwagen

V4230



V5637N



V2837

+344 CHF 2.202,-

Preis inklusive Werkstattwagen



VIGOR No.

Bezeichnung

kg

EAN
4047728+

CHF

V4560

Werkstattwagen mit Kunststoff-Arbeitsplatte
und Sortiment 3

95

045605

2.083,-

V2712N

EAN 4047728055451

VIGOR SERIES M



Mit Auflagematte



RAL
9005 7012

L

320

Werkzeuge inklusive
Werkstattwagen

V2379N

EAN 4047728055444

VIGOR SERIES M



Mit Auflagematte



RAL
9005 7012

L


256

Werkzeuge inklusive
Werkstattwagen


+256

CHF 1.060,-

Preis inklusive Werkstattwagen




V5115N



V2837



V5111N



V6726

+320

CHF 1.250,-

Preis inklusive Werkstattwagen



V5116



V6726



V5111N



V4481-XXL

EAN 4047728080491

**VIGOR
SERIES XXL**


Extrariefer Werkstattwagen ohne Sortiment ·
mit Edelstahl-Arbeitsplatte



LD

XD

XXD




CHF 3.059,-

V4481-XD

EAN 4047728066488

**VIGOR
SERIES XD**

Extrariefer Werkstattwagen ohne Sortiment ·
mit Edelstahl-Arbeitsplatte



XD


CHF 1.530,-

V4481-X

EAN 4047728060721

**VIGOR
SERIES XL**

Werkstattwagen ohne Sortiment ·
mit Edelstahl-Arbeitsplatte



XL

V4481

EAN 4047728044813

Werkstattwagen ohne Sortiment ·
mit Kunststoff-Arbeitsplatte

CHF 1.131,-

V1901-X

EAN 4047728083072


**VIGOR
SERIES L**

Werkstattwagen ohne Sortiment ·
mit Edelstahl-Arbeitsplatte



Neu

CHF 969,-



L

V1901


EAN 4047728019019

Werkstattwagen ohne Sortiment ·
mit Kunststoff-Arbeitsplatte


CHF 867,-

V6000-058
EAN 4047728083416
Eck-Hängeschrank

- Nachrüstbar in bereits bestehende Systeme
- Für 500 mm tiefe Eck-Konfigurationen
- Optimale Aufbewahrung von Werkzeugen oder Verbrauchsmaterialien

Neu

CHF 348,-
V6000-057XL
EAN 4047728083065
Waschtisch-Unterschrank

- Nachrüstbar in bereits bestehende Systeme
- Durchgehende Spülle aus rostfreiem Edelstahl 18/10
- Vorbereitung für die Montage eines Wasserhahns (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Inklusive durchgehender Rückwandplatte aus rostfreiem Edelstahl 18/10 (Montage an VIGOR Lochwandträger)
- Inklusive Ablauf und zugehörigem Schlauch

Neu

CHF 1.179,-

V6000-056XL EAN 4047728084215

Integrierbarer Kühlschrank


Verpasst eurem Schrankwandsystem den letzten Schliff!

Der ins Schrankwandsystem integrierbare Kühlschrank V6000-056XL ist nicht nur ein praktischer Hingucker, sondern ein Statement für Stil und Eleganz.

Neu

Hauptmerkmale und Vorteile:

1. Modernes Design: Der V6000-056XL besticht durch sein elegantes Design in Hochglanz-Schwarz, welches jeder Werkstatt eine luxuriöse Note verleiht. Sein schlanker, zeitgemäßer Look harmoniert perfekt mit dem VIGOR Schrankwandsystem und setzt zugleich einen stilvollen Akzent.
2. Großzügiges Fassungsvermögen: Dank seiner intelligenten Innenraumgestaltung und den höhenverstellbaren Einlege-Gittern bietet der V6000-056XL ausreichend Platz für bis zu 220 Getränkedosen à 330 ml (186 Liter Gesamtvolumen)
3. Intelligente Funktionen: Der V6000-056XL ist mit einem digitalen Display ausgestattet, über das ihr die Temperatur präzise und mühelos, im Bereich 0 – 10° C, einstellen könnt. Zudem verfügt dieser Kühlschrank über eine abschaltbare LED-Beleuchtung, die nicht nur für eine gleichmäßige Ausleuchtung des Innenraums sorgt, sondern auch den Inhalt elegant hervorhebt.
4. Langlebigkeit: Hergestellt aus hochwertigen Materialien und mit einer erstklassigen Verarbeitung überzeugt der V6000-056XL durch seine Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
5. Einfache Installation: Dank dem mitgelieferten Unterbau-Rahmen kann der Kühlschrank mühelos im Schrankwandsystem installiert werden.



CHF 1.179,-

Schon immer gut - auch ohne Revolution!



V2414N
EAN 4047728056434

1/4" Steckschlüssel Satz

- Für Handbetätigung


● 4 · 4.5 · 5 · 5.5 · 6 · 7 · 8 ·
 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 mm
 ● 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 mm
 ● 0.8x4 · 1x5 · 1.2x6.5 · 1.2x7 mm
 ● PH 1 · PH 2 · PH 3
 ● PZ 1 · PZ 2 · PZ 3
 ● T 10 · T 15 · T 20 · T 25 · T 30 · T 40
 ● 150 mm


6.3 1/4"
46
CHF 63,-
V3734N
EAN 4047728056427

1/4" Steckschlüssel Satz

- Für Handbetätigung


● 4 · 4.5 · 5 · 5.5 · 6 · 7 · 8 ·
 9 · 10 · 11 · 12 · 13 mm
 ● PH 1 · PH 2
 ● PZ 1 · PZ 2
 ● T 15 · T 20 · T 25 · T 30
 ● 150 mm


6.3 1/4"
23
CHF 39,-
V2305N
EAN 4047728056441

3/8" Steckschlüssel Satz

- Für Handbetätigung

● 6 · 7 · 8 · 9 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 ·
 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 24 mm
 ● 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 17 · 19 mm
 ● 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 10 mm
 ● 0.8x5.5 · 1x7 · 1.2x8 mm
 ● PH 1 · PH 2 · PH 3
 ● PZ 1 · PZ 2 · PZ 3
 ● T 15 · T 20 · T 25 · T 27 · T 30 ·
 T 40 · T 45 · T 50 · T 55
 ● 200 mm


10 3/8"
61
CHF 115,-

V2460N

EAN 4047728056458

1/2" Steckschlüssel Satz

- Für Handbetätigung

● 10 · 11 · 12 · 13 · 14 ·
 15 · 16 · 17 · 18 · 19 ·
 20 · 21 · 22 · 23 · 24 ·
 27 · 30 · 32 mm
 250 mm



125 1/2"



25 CHF 100,-

V1706N

EAN 4047728056465

Steckschlüssel Satz

- Für Handbetätigung

● 4 · 4.5 · 5 · 5.5 · 6 · 7 · 8 · 9 ·
 10 · 11 · 12 · 13 · 14 mm
 ○ 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 mm
 ■ 3 · 4 · 5 · 6 mm
 □ 0.8x4 · 1x5.5 · 1.2x7 mm
 □ PH 1 · PH 2
 □ PZ 1 · PZ 2
 □ T 8 · T 10 · T 15 · T 20 · T 25 · T 30
 □ T 8 H · T 9 H · T 10 H · T 15 H
 T 20 H · T 25 H · T 27 H · T 30 H
 150 mm
 ● 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 ·
 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 ·
 23 · 24 · 27 · 30 · 32 mm
 ○ 14 · 15 · 17 · 19 · 22 mm
 ■ 250 mm



6.3 1/4" 125 1/2" 8 5/16"



94 CHF 187,-

V2461N

EAN 4047728056472

Steckschlüssel Satz

- Für Handbetätigung

● 4 · 4.5 · 5 · 5.5 · 6 · 7 · 8 · 9 ·
 10 · 11 · 12 · 13 · 14 mm
 ○ 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 mm
 ■ E 4 · E 5 · E 6 · E 7 · E 8
 ■ 3 · 4 · 5 · 6 mm
 □ 0.8x4 · 1x5 · 1.2x6.5 · 1.2x7 mm
 □ PH 0 · PH 1 · PH 2
 □ PZ 0 · PZ 1 · PZ 2
 □ T 8 · T 9 · T 10 · T 15 · T 20 · T 25 · T 27 · T 30
 □ T 8 H · T 9 H · T 10 H · T 15 H
 T 20 H · T 25 H · T 27 H · T 30 H
 150 mm
 ● 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 ·
 16 · 17 · 18 · 19 mm
 ○ 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 mm
 ■ E 10 · E 11 · E 12 · E 14 · E 16 · E 18
 ■ 200 mm
 ○ 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 mm
 19 · 20 · 21 · 22 · 24 · 27 · 30 · 32 mm
 ○ 16 · 17 · 18 · 19 · 22 mm
 ■ E 20 · E 24
 ■ 250 mm



6.3 1/4" 8 5/16" 6.3 1/4"
 10 3/8" 125 1/2"



172 CHF 230,-

V3277N

EAN 4047728056489

Steckschlüssel Satz

- Für Handbetätigung

□ ○ $\frac{1}{16}$ 4 · 4.5 · 5 · 5.5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10

11 · 12 · 13 · 14 mm

□ ○ $\frac{5}{32}$ 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 mm

□ ○ $\frac{3}{16}$ E 4 · E 5 · E 6 · E 7 · E 8

□ $\frac{1}{4}$ 150 mm

□ ○ $\frac{5}{32}$ 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 ·

16 · 17 · 18 · 19 mm

□ ○ $\frac{3}{16}$ 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 mm

□ ○ $\frac{1}{4}$ E 10 · E 11 · E 12 · E 14 · E 16 · E 18

□ $\frac{5}{32}$ 198 mm

□ ○ $\frac{1}{16}$ 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 ·

20 · 21 · 22 · 24 · 27 · 30 · 32 mm

□ ○ $\frac{5}{32}$ 16 · 17 · 18 · 19 · 22 mm

□ ○ $\frac{1}{16}$ E 20 · E 22 · E 24

□ $\frac{5}{32}$ 250 mm



8 $\frac{5}{16}$ 6.3 $\frac{1}{4}$

10 $\frac{3}{8}$ 12.5 $\frac{1}{2}$

10 $\frac{3}{8}$ 12.5 $\frac{1}{2}$

212 CHF 340,-

V4425N

EAN 4047728058919

Werkzeug Satz

- Für Handbetätigung

□ ○ $\frac{1}{16}$ 4 · 4.5 · 5 · 5.5 · 6 · 7 · 8 ·

9 · 10 · 11 · 12 · 13 · mm

□ ○ $\frac{5}{32}$ 3 · 4 · 5 · 6 mm

□ ○ $\frac{3}{16}$ 0.8x4 · 1x5.5 · 1.2x6.5 mm

□ ○ $\frac{1}{4}$ PH 1 · PH 2 · PH 3

□ ○ $\frac{3}{16}$ PZ 1 · PZ 2 · PZ 3

□ ○ $\frac{1}{4}$ T 10 · T 15 · T 20 · T 25 · T 30 · T 40

□ $\frac{5}{32}$ 150 mm

□ ○ $\frac{1}{16}$ 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 19 ·

20 · 21 · 22 · 24 · 27 · 30 · 32 mm

□ $\frac{5}{32}$ 250 mm



6.3 $\frac{1}{4}$ 12.5 $\frac{1}{2}$

95 CHF 340,-

V2318N

EAN 4047728059299

3/4" Steckschlüssel Satz

- Für Handbetätigung

□ ○ $\frac{23}{32}$ 19 · 21 · 22 · 23 · 24 · 26 · 27 · 28 · 30

32 · 34 · 36 · 38 · 41 · 46 · 50 mm

□ $\frac{3}{4}$ 500 mm




20 $\frac{3}{4}$



21 CHF 340,-

V5461
EAN 4047728080323
Steckschlüssel Satz

- Für Handbetätigung


Doppelsechskant-Ausführung


→ **Einzelteilaufstellung
siehe Hauptkatalog
auf Seite 175**


133 **CHF 138,-**
V7031
EAN 4047728082624
Ratschen-Ringschlüssel-Satz · extra lang

- Mindestens 60 % länger als Standard Ratschenschlüssel – für größere Kraftübertragung
- Schlanke Bauform
- Rolltasche
- Oberfläche: verchromt, poliert
- Anzahl Zähne: 72 (Befüllungswinkel 5 °)


72

VIGOR No.	SW	Länge mm	EAN 4047728+	CHF
V7031-10	10	257	082938	25,-
V7031-11	11	270	082945	27,-
V7031-12	12	283	082952	29,-
V7031-13	13	295	082969	31,-
V7031-14	14	337	082976	34,-
V7031-15	15	349	082983	37,-
V7031-16	16	362	082990	40,-
V7031-17	17	375	083003	46,-
V7031-18	18	388	083010	51,-
V7031-19	19	401	083027	54,-


10 **CHF 347,-**

V7920N

EAN 4047728081702

T-Plus Steckschlüsseleinsatz Satz

- T-Plus Profile werden bei **BMW** · **VAG** · **MERCEDES-BENZ** · **AUDI** · **MAN** · **FORD** · **OPEL** · **MAZDA** · **TOYOTA** · **TESLA** · **NISSAN** · **RENAULT** · **SUBARU** · **GM** · **CHEVROLET** verbaut
- IP: Radlager · Motor · Getriebe · Nockenversteller · Schwungscheibe · Zahnräumengehäuse · Sicherheitsgurtverankerungen
- IPR: Motor · Steuergerät · Lichtmaschinen · Außenspiegel · Steckpumpen · Luftmengenmesser
- EP: Getriebe · Kupplungs- und Schwungscheibe · Kurbelwellenschraube · Auspuffmuttern · Motorhalterung
- EPR: Innenverkleidungen · Türgriffe · Rückleuchten · Scheinwerfer · elektrische Anschlüsse · Stoßfängerträger · Aufhängungsteile · Bremse

6.3 1/4" 10 3/8" 12.5 1/2"

Neu**T-Profil****T-Plus Profil**

**Jetzt mit noch mehr
Sonderprofilen!**

		SW
IP		IP8 · IP10 · IP15 · IP20 · IP25 · IP27 · IP30 IP40 · IP45 · IP50 · IP55 · IP60
IPR		IPR8 · IPR10 · IPR15 · IPR20 · IPR25 · IPR27 · IPR30 IPR40 · IPR45 · IPR50 · IPR55 · IPR60
EP		EP4 · EP5 · EP6 · EP7 · EP8 EP10 · EP11 · EP12 · EP14 · EP16 EP18 · EP20 · EP22 · EP24 · EP26 · EP28 · EP30 · EP32
EPR		EPR4 · EPR5 · EPR6 · EPR7 · EPR8 EPR10 · EPR11 · EPR12 · EPR14 · EPR16 EPR18 · EPR20 · EPR22 · EPR24 · EPR26 · EPR28 · EPR30 · EPR32

60

**CHF 202,-**

V7002/4

EAN 4047728079815



3/8" Zündkerzen Steckschlüsseleinsatz Satz

- Kugelgelenke ermöglichen leichten Ein- und Ausbau an schwer zugänglichen Stellen z.B. bei Motorrädern oder BMW N43- und N53-Motoren
- Magnetisch
- Schlanke Bauform
- Größen: SW 14, 16, 18, 20.8 mm



VIGOR No.	SW	EAN 4047728+	CHF
V7002-14	14	079822	20,-
V7002-16	16	079839	22,-
V7002-18	18	079846	24,-
V7002-20.8	20.8	079853	27,-

10 3/8"


 4 **CHF 75,-**

V5505N

EAN 4047728080484

Schlagschrauber Gelenkstück Satz

- Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen, sowie zur Umgehung von Störkanten


 6.3 1/4" 10 3/8" 12.5 1/2"
 6.3 1/4" 10 3/8" 12.5 1/2"

Neu

VIGOR No.			EAN 4047728+	CHF
V5505N-1/4	6.3 1/4"	6.3 1/4"	083324	13,-
V5505N-3/8	10 3/8"	10 3/8"	083317	16,-
V5505N-1/2	12.5 1/2"	12.5 1/2"	083300	19,-

 3 **CHF 44,-**

V6504-250

EAN 4047728077750

Wasserpumpenzange mit Druckknopf · 250 mm

- Einstellung der Maulöffnung per Knopfdruck
- Einrasten des Gelenkbolzens verhindert unabsichtliches Verstellen
- Maulöffnung: bis 65 mm
- Kapazität für Muttern, SW 46 mm
- Kapazität für Rohre Ø 50 mm / Ø 2"
- Einstellpositionen: 23
- Gewicht: 384 g


CHF 44,-

V6504-125

EAN 4047728082617

Wasserpumpenzange mit Druckknopf · 125 mm

- Einstellung der Maulöffnung per Knopfdruck
- Einrasten des Gelenkbolzens verhindert unabsichtliches Verstellen
- Maulöffnung: bis 44 mm
- Kapazität für Muttern, SW 27 mm
- Kapazität für Rohre Ø 29 mm / Ø 1"
- Einstellpositionen: 15
- Gewicht: 89 g


CHF 29,-


ROHRZANGEN

- Robuster Zangenkörper aus Gusseisen ermöglicht hohe Kraftübertragung
- Schnelles Verkanten und Lösen am Werkstück durch innenliegende Feder
- Grobe Backenverzahnung für optimalen Halt




- Maulöffnung: bis 60 mm
- Kapazität für Rohre: Ø 2"

HEAVY DUTY

Stufenlos einstellbar



- Maulöffnung: bis 88 mm
- Kapazität für Rohre: Ø 3"

**V4640**

EAN 4047728081726

Schlauchschellen-Zange


- Betätigung von Schlauch- und Federbandschellen
- Drehbare Backen für beengte Platzverhältnisse
- Arretierung zum vorübergehenden Halten der Schelle

**CHF 85,-****V4637N**

EAN 4047728075565

Schlauch- und Federbandschellen-Zange

- Betätigung von Schlauch- und Federbandschellen
- Dank eines flexiblen Bowdenzugs optimal für schwer erreichbare, selbstspannende Schlauch- und Federbandschellen
- Bowdenzug-Arretierung ermöglicht vorübergehendes Halten der Schelle
- Gesamtlänge Bowdenzug: 590 mm
- Spannbereich: 18 – 53 mm

**CHF 102,-****V4641**

EAN 4047728075558

Spannschellen-Zange

- Betätigung von stufen- und ohrlosen Spannschellen an Achsmanschetten
- Auch geeignet für Thermoplast-Achsmanschetten

**CHF 71,-****V4737**

EAN 4047728075572

Kraftstoffleitungs-Zange

- Dank eines flexiblen Bowdenzugs optimal für schwer erreichbare Kraftstoffkupplungen
- Gesamtlänge Bowdenzug: 590 mm
- Öffnungsweite: 30 mm

**CHF 155,-**

V5671N

EAN 4047728076715

1/2" Schlagschrauber · mini




Größenvergleich
zwischen
V5671N & V4800N

125 1/2"

1/2"
1200 Nm

MINI GIANT



CHF 144,-

V4800N

EAN 4047728075633


1/2" Schlagschrauber



125 1/2"

1/2"
1720 Nm

ECO GIANT



CHF 107,-

V6899N

EAN 4047728076944

3/4" Schlagschrauber




20 3/4"

**Der
Stärkste seiner
Klasse!**

3/4"
2300 Nm

GIGA GIANT



CHF 215,-

V6907

EAN 4047728075497

Mini-Fettpresse

- Einfaches Wechseln der Fetttube durch Schraubgewinde
- Fördermenge: 0,45 ml/ Hub
- Schmiernippel in 30° und 90° Ausführung
- M15 x 1,5 Inngewinde
- Fetttube nicht im Lieferumfang enthalten



CHF 15,-

V6907-1

EAN 4047728075503

Hochleistungsfett

- Austauschtube für V6907
- Bietet Korrosionsschutz durch gute Haftegenschaften auf metallischen Oberflächen
- 100 ml Füllmenge
- M15 x 1,5 Außengewinde



CHF 7,-

V7524

EAN 4047728081320

**Rauchgas-Leckagetester****Zur Leckage-Suche in geschlossenen Systemen**

- Durch Applikation von Rauchgas werden Undichtigkeiten schnell visualisiert
- Betrieb über das 12 V Bordnetz
- Druckbeaufschlagung mittels „Luft“-Modus und integriertem Manometer ohne weitere Hilfsmittel möglich
- Rauchgaserzeugung mit geeignetem Hilfsmittel (Pflanzliches Glycerin oder Baby-Pflegeöl)
- Universelle Anwendungsmöglichkeiten durch verschiedene Adapter
- Eingebauter Luftkompressor
- Automatische Sicherheitsabschaltung bei drohender Überhitzung
- Stufenlos einstellbarer Luftdurchfluss

Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, zum Beispiel:

- Ansaug- und Ladedrucksystem
- Kurbelgehäuse
- Abgas- und Abgasrückführungssystem
- Kraftstoffsystem
- Adblue- und Additivsystem
- Reifen
- Klimaanlage
- EVAP-Kraftstoffsystem (US-Fahrzeuge)
- Karosserie und Verglasung (Windgeräusche, Feuchtigkeitseintritt etc.)



VIGOR No.	Bezeichnung	EAN 4047728+	CHF
V7524-1	Netzkabel	081474	22,-
V7524-2	Rauchschlauch	081481	22,-
V7524-3	Konischer Adapter	081504	22,-
V7524-4	Ventilausdreher	081528	11,-
V7524-5	Luftbalg-Adapter	081535	54,-
V7524-6	Hartgummi-Stopfen	081542	33,-
V7524-7	Stopfen für kleine Leitungen	081559	11,-
V7524-8	Abdeckkappen, rot	081566	22,-
V7524-9	EVAP Anschlussadapter	081573	22,-



25 **CHF 595,-**

V7524-10

EAN 4047728084321

Diagnoseliquid

- Gebrauchsfertiges Diagnoseliquid für die Erzeugung von dichtem, weißem und geruchlosem Dampf im VIGOR V7524 Rauchgas-Leckagetester
- Das Liquid ist ungiftig und biologisch abbaubar
- Die Menge von 250 ml ist ausreichend für zahlreiche Anwendungen



Neu

**Die perfekte Lösung bei jeder
Diagnose – 250 ml Diagnoseliquid!**

CHF 22,-

V4385N
EAN 4047728072601
Öl Einfüllgerät mit Adapter Satz

- Befüllen von Getrieben und Differentialen mit Öl
- Inklusive Ölwanne und 16 Adaptern für Fahrzeuge mit extrem beengten Bauräumen



18

CHF 432,-
V7385
EAN 4047728077194

MERCEDES-BENZ 9G-Tronic Getriebe Werkzeug Satz

- Beinhaltet alle notwendigen Werkzeuge für den Ölwechsel des 9 Gang Tronic Automatikgetriebes
- Zum Ablassen und Befüllen des Getriebeöls
- Für Getriebe mit der Kennung 725 (725589029000, 725589009000)
- Ablassschlüssel zum Einstellen des Steigrohres

Inhalt:


- 1 x Ölfilter-Adapter
- 1 x Multifunktions-Ölablassschlüssel
- 1 x Ölablassschrauben-Schlüssel



4

CHF 44,-
V4941N
EAN 4047728077293
Injektorschacht-Reinigungs Satz

- Beseitigung von Rußrückständen, Partikeln an HDi-, Diesel-Direkteinspritzung und Common-Rail Motoren mit Bosch- und Delphi-Injektoren
- Inklusive Verschlussstopfen gegen Brennraum-Verunreinigungen
- Zentrierkronen zur genauen Führung



» **Jetzt mit
noch größerer
Modellabdeckung!**

27

CHF 289,-

V6740

EAN 4047728077774

Zündspulenabzieher VAG

- Sicheres und beschädigungsreiches Entfernen von Zündspulen mit Leistungsstufe gemäß Herstellervorgabe, z.B. an 1,0 l / 1,0 l TSI / TFSI / TGI / GTI / CNG · 1,2 l TSI · 1,4 l-25/30/35/40/45 TSI / TFSI / TGI / CNG / GTE / Mild Hybrid / e-Hybrid · 1,6 l / 1,6 l SRE / MPI- 2,0 l GTI
- Motoren u.a. verbaut in folgenden Modellen:
 - AUDI A1, A3, A4, A5, Q2, Q3
 - SEAT Alhambra, Arona, Ateca, Cupra Formentor, Ibiza, Leon, Mii, Tarraco, Toledo
 - ŠKODA Citigo, Fabia, Kamiq, Karoq, Kodiaq, Octavia, Rapid, Scala, Superb, Yeti
 - VW Arteon, Beetle, Caddy, Golf 6-8, Jetta 4-7, CC, Passat B8, Polo 5-6, Scirocco, Sharan, T7, Taigo, Tiguan, Touran, T-Cross, T-Roc, Up
- Demontage von beiden Zündspulenversionen möglich:
 - 04C.905.110.J bis 2017
 - 04E.905.110.K ab 2017



44,-

V1963/28

EAN 4047728081467

Kühlsystem-Diagnose Satz

Neue Adapter Serie mit ca. 20% Platzersparnis pro Adapter!

- VIGOR Kühlsystem-Deckel bauen ca. 20% weniger an Höhe auf als auf dem Markt vergleichbare Produkte

- Komfortables und effizientes Arbeiten, durch das Erreichen von nahezu allen Ausgleichsbehältern

- Größte Marktdeckung

- Inklusive Adapter Nr 23 für gängige Fahrzeugmodelle wie AUDI A3 · A4 · VW Golf · Passat · Polo

- Pkw Diagnose

- Kompletter Satz für Servicearbeiten am Kühlsystem und am Heizkreislauf

- Umfangreiche Adapterauswahl für Fahrzeuge mit wassergekühlten Motoren

- 3 Funktionen: Kübler abdrücken (Kontrolle auf Undichtigkeiten) · befüllen · reinigen

- Druckverlustkontrolle über Manometer

- Befüllen erzeugt Vakuum im Kühlkreislauf (Vorteil: Blasenfreies Einsaugen der Flüssigkeit)

- Problemlose Befüllung auch größerer Motoren ohne thermische Schwachpunkte

- Füllsystem universell adaptierbar durch konische Gummianschluss-Stützen

- Messbereich: 0 – 2,5 bar



Neue Adapter Serie mit ca. 20% Platzersparnis pro Adapter!



neu alt

**Größte Modellabdeckung
auf dem Markt!
Kompatibel mit
Hybridfahrzeugen!**

28



CHF 432,-



V7471/17
EAN 4047728077187

Bremsenentlüfter Komplett Satz

Zur Entlüftung von Bremsleitungssystemen und Wechsel der Bremsflüssigkeiten

- Komfortable Anwendung dank ergonomischer Spezialratsche
- Ebenfalls zum Entlüften von Kupplungssystemen
- Einfaches Öffnen und Schließen des Bremsnippels dank spezieller Gelenk-Ratsche
- Garantiert schnellen Zugang zum Bremsnippel auch bei montiertem Rad
- Gute Kraftübertragung durch anwendungsoptimierten Handgriff
- Winkel-Kupplung in 90° Ausführung mit Rückstoßventil und Verdrehschutz
- Rückstoßventil verhindert Eindringen von Luft in das System
- Steckschlüssel: SW 7 – 12 mm, in kurzer und langer Ausführung, im Lieferumfang enthalten



Unbedingt anschauen!



17 **CHF 260,-**

V7401
EAN 4047728074018

Bremsscheiben-Dickenmesser · digital

Messen der Mindeststärke von Bremsscheiben

- Durchführung der Messung ohne Rad-Demontage
- Digitale Anzeige, LCD Display
- Edelstahlauflauf
- Hinweis: Mindestverschleißgrenzen der Bremsscheiben im Fahrzeughersteller-Handbuch beachten
- Inklusive 3 Volt Batterie CR2032
- Messbereich von 0 – 80 mm
- Auto-Abschaltfunktion



CHF 123,-

V7120
EAN 4047728077200

Bremsleitungs-Haltewerkzeug

- Beschädigungsfreies Halten von Ø 4,75 mm Bremsleitungen durch optimierte Klemmung
- Die Bremsleitung kann im eingebauten Zustand nachgebogen werden, um eine exakte Form des Originals nachzubilden
- Geeignet für Stahl, Kupfer-Nickel sowie kunststoffummantelte Bremsleitungen



4 **CHF 66,-**

V6917
EAN 4047728069175

Bremsleitungs-Ratschen Rohrschneider Ø 4,75 mm

- Platzsparend, mit Ratschen-Mechanismus
- Ratschen-Mechanismus im Kopf des Werkzeuges minimiert Platzbedarf – direkt am Fahrzeug verwendbar
- Kein Nachstellen des Schneidrades durch Selbstjustierung
- Schnelleres Schneidergebnis als bei konventionellen Leitungsschneidern
- Einstellen der selbstjustierenden Schneidkraft möglich
- Ersatzklingen V6917-REP



CHF 50,-

V4416
EAN 4047728044165

Bördelgerät für Ø 4,75 mm Bremsleitungen

- Ausschließlich für DIN Bördelungen
- Genaue Positionierung der Bremsleitung im Gerät erfolgt mittels Abstandsadapter
- Einsatz an Brems- bzw. Hydraulikleitungen direkt am Fahrzeug
- Für dünnwandige Stahl-, Aluminium- und Kupferleitungen (Metrisch / Zoll)
- Keine Beschädigung beschichteter Leitungen
- Für DIN F-Bördel 180°



CHF 72,-

V1711N

EAN 4047728060738

Bremskolben-Rückstellwerkzeug Satz · pneumatisch

- Drehen und Drücken von Bremskolben an fast allen Pkw
- Effizientes Arbeiten an Bremsanlagen
- Für rechts- sowie linksdrehende Bremskolben
- Zusätzlich zur pneumatischen Unterstützung ist kontrolliertes Zurückdrehen per Hand möglich



23

CHF 215,-

V7158

EAN 4047728071581

Bremssattel-Verschraubungs Satz

- Bremssattel-Verschraubungen an z.B. **VW · AUDI · PORSCHE · MERCEDES-BENZ · BMW · FORD · MAZDA und Volvo**
- Inklusive aller üblichen Profilgrößen zur Demontage / Montage des Bremssattels
- Sonderprofile zum Lösen der Verschraubungen von geteilten Bremssätteln
- Ideal für Schwimm- und Festbremssättel



12

CHF 100,-

V7259

EAN 4047728072595

Bremsleitungs-Biegewerkzeug**Biegevorrichtung zum einfachen Duplizieren von formtreuen Bremsleitungen**

- Für Stahl, Kupfer-Nickel sowie kunststoffummantelte Bremsleitungen
- Fünf verschiedene Biegeradien: 25 · 35 · 50 · 65 · 80 mm



CHF 44,-


V6312/10

EAN 4047728077804

1/2" Schlagschrauber Steckschlüsseleinsatz Satz

- Beschädigungsfreie Betätigung von Radmuttern durch mitfahrenden Kunststoffschutz
- Umfangreicher Satz mit allen benötigten Steckschlüsseleinsätzen
- Für Maschinenbetätigung
- SW 15 · 17 · 18,5 · 19 · 19,5 · 21 · 22 · 22,2 mm

12,5 1/2"

10
CHF 136,-

V6309

EAN 4047728075534

Schlagschrauber Steckschlüssel Satz FORD

- Betätigung von beschädigten 19 mm FORD Radmuttern
- Länge: 80 mm
- Für z.B.:
 - FORD B-Max · C-Max · Fiesta · Focus · Mondeo · Transit

12,5 1/2"

V6313

EAN 4047728083331

Schlagschrauber Steckschlüssel Satz

- Betätigung von beschädigten 21 mm Radmuttern
- 20,5 mm Schlagschrauber Steckschlüsseleinsatz für Radmuttern mit fehlender Chromkappe
- 21,5 mm Schlagschrauber Steckschlüsseleinsatz für Radmuttern mit verformter Chromkappe

12,5 1/2"

Neu

Für Radmuttern **21 mm**

Für Radmuttern **19 mm**
2

CHF 27,-
2

CHF 29,-

V5933/3

EAN 4047728079624

1/2" Schlagschrauber

Steckschlüsselleinsatz Satz · extra lang

- Beschädigungsfreie Betätigung von Radschrauben durch mitdrehenden Kunststoffschutz
- Extra lange Ausführung
- Für Maschinenbetätigung


125 1/2"


VIGOR No.		Länge mm	SW mm	EAN 4047728+	CHF
V5930	125 1/2	150	17	059305	38,-
V5931	125 1/2	150	19	060318	38,-
V5932	125 1/2	150	21	079617	38,-

3

CHF 97,-

V7001

EAN 4047728075060

Universal Felgenschloss Demontage Satz

- Ermöglicht das Lösen von nahezu allen Felgenschlössern dank formbarer Felgenschlüssel
- Unter anderem geeignet für Felgenschlösser mit Klebeblatt-Profilen
- Formbare Felgenschlüssel passen sich durch Hammerschlag an das Profil an
- Felgenschlüssel beidseitig verwendbar
- Nach Verformung eines Felgenschlüssels können alle vier Felgenschlösser eines Fahrzeugs gelöst werden
- Mehrfachverformung einer Schlüsselseite nicht möglich

Inhalt:

- 8 Felgenschlösser
- 2 Adapter
- Steckschlüsselleinsatz 1/2" – SW 24 mm
- Schlagkörper
- Zentrierdorn
- Handschutz-Polster


**Unbedingt
anschauen!**


13

CHF 243,-


1/2" DREHMOMENTSCHLÜSSEL

- Drehmoment-Auslösung: Haptisch und akustisch
- $\pm 4\%$ Auslöse-Genauigkeit vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
- Mit Seriennummer und Zertifikat
- DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1A

 $\pm 4\%$
125 1/2"

72 $\angle 5^\circ$




VIGOR No.	Nm		Länge mm	Toleranz %	EAN 4047728+	CHF
V3898	20 – 120	125 1/2	445	4	038980	163,-
V3441	40 – 200	125 1/2	540	4	034418	163,-
V3899	60 – 320	125 1/2	610	4	038997	188,-



NITRIL-HANDSCHUHE

Schützen die Hände vor Öl, Fett, Chemikalien und Dreck

- Oberflächenstruktur bietet gute Haftung, auch bei öligen Arbeitsbedingungen
- Sicherheitsfarbe orange für bessere Erkennbarkeit in dunklen Arbeitsräumen
- Komfortabler, reißfester Handschuh mit gutem Fingerspitzengefühl
- Touchscreen-kompatibel
- Material: Nitril
- Latex- und pulverfrei



VIGOR No.		Größe	EAN 4047728+	CHF
V6436-M	100 Stk./Karton	M	080118	47,-
V6436-L	100 Stk./Karton	L	077712	47,-
V6436-XL	90 Stk./Karton	XL	077729	47,-
V6436-XXL	90 Stk./Karton	XXL	077736	47,-

V3551N

EAN 4047728075084

Kunststoff-Reparatur Satz

- Reparatur und Verstärkung von Kunststoffteilen
- Umfangreich und praktisch für Haushalt, Werkstatt oder Handwerk
- Kunststoffteile wie Behälter, Bauteile jeglicher Art oder Verkleidungen können sofort repariert werden
- 3-in-1 Funktion mit auswechselbaren Aufsätzen
- Leistung: 50 Watt
- Maximale Nutzungsdauer: 35 Minuten
- Ladezeit: 3,5 Stunden

Inhalt:

- 1 Grundgerät
- 1 Geräteständer
- 1 Ladekabel
- 50 Reparaturklammern Typ W / Ø 0,6 mm
- 50 Reparaturklammern Typ W / Ø 0,8 mm
- Schweißstäbe: 5 x PE, 5 x PS, 5 x ABS, 10 x PP
- 2 Verstärkungsgitter
- 3 Adapter



133 CHF 215,-

V4891-1.0

EAN 4047728080217

Induktionsheizgerät · 1.0 kW

- Kompaktes Induktionsheizgerät zum flammenlosen Erhitzen von Bauteilen und Werkstücken
- Risikominimierung im Vergleich zu Acetylen Sauerstoff-Brennern
- LED am Spulenkopf zeigt Betrieb an
- Kompaktes Gerät im Verhältnis zur Ausgangsleistung von 1.0 kW
- Exakt platzierte Erwärmung innerhalb weniger Sekunden aufgrund modernster Mikroprozessor-Technologie
- Stromversorgung 230 V

Inhalt:

- V4891-1 (Starre Spule)
- V4891-2 (Flexible Spule)
- V4891-3 (Starre Spule)
- V4891-4 (Flache Spule)



V4891-1

V4891-2

V4891-3

V4891-4

5

CHF 716,-

V4891

EAN 4047728048910

Induktionsheizergerät · 1.5 kW

- Moderne und effiziente Erhitzung – verhindert Beschädigung umliegender Bauteile
- Gezielte Erwärmung innerhalb weniger Sekunden
- Vermeidung von Überhitzung bei gleichzeitig hohem Wirkungsgrad durch zwei Lüfter
- Anschlusskabel: 3 m
- Spulenschlauchlänge: 700 mm
- Gesteuerte Lüfterkühlung
- Starre Spulen: Erwärmung von Rohren, Bolzen, Profilen verschiedener Durchmesser
- Flexible Spule: Zum Lösen von schwer zugänglichen Teilen durch den Einsatz von speziellem Wickeldraht
- Flachspule: Zur Erwärmung von Karosserie und Blech, vereinfacht das Abziehen von Aufklebern, Dichtstoffen etc.
- Gewicht: 4.5 kg

Inhalt:

- V4891-1 (Starre Spule)
- V4891-2 (Flexible Spule)
- V4891-3 (Starre Spule)
- V4891-4 (Flache Spule)



5

CHF 960,-

V4891-3.5

EAN 4047728072779

Induktionsheizergerät · 3.5 kW

- Moderne und effiziente Erhitzung – verhindert Beschädigung umliegender Bauteile
- Gezielte Erwärmung innerhalb weniger Sekunden
- Kühlflüssigkeit und Fokusspule im Lieferumfang enthalten
- Wasserkühlung bis zum Spulenkopf
- Vermeidung von Überhitzung dank verbautem Ventilator
- Umfangreiches Zubehör für verschiedene Anwendungsbereiche
- Höchstmögliche Leistung in kompakter Bauform
- Ausgabeleistung exakt auf den Anwendungsbereich von 10 – 100 % einstellbar
- Betriebshinweis durch LED-Anzeige am Griff



2

CHF 3.399,-

V4891-10.0

EAN 4047728077958

Induktionsheizergerät · 10.0 kW

- Ultrastarke 10.0 kW Variante zum Erhitzen von massiven Bauteilen
- Mobiles Gerät mit Fahrwerk und integrierter Wasserkühlung
- Leiser Betrieb
- Effiziente Methode der Erhitzung, ohne Beschädigung umliegender Bauteile
- Risikominimierung im Vergleich zu Acetylen Sauerstoff-Brennern
- 10 Liter wassergekühlt
- Kompaktes Gerät im Verhältnis zur Ausgangsleistung von 10.0 kW
- Ausgabeleistung exakt auf den Anwendungsbereich einstellbar
- Stufenlose Leistungsregelung von 10 bis 100 Prozent
- Auslieferungszustand inklusive Kühlflüssigkeit
- LED am Spulenkopf zeigt Betrieb an
- Exakt platzierte Erwärmung innerhalb weniger Sekunden aufgrund modernster Mikroprozessor-Technologie
- Stromversorgung 400 V – 32A



**Starkstrom-
Anschluss benötigt!**



2

CHF 8.999,-



Neu

Jetzt auch mit Ø 3,9 mm Sonde!



VIDEO ENDOSKOP

Analyse und Dokumentation von Schadensbildern an schwer zugänglichen Stellen!


- Sonde: Ø 3,9 mm oder Ø 4,9 mm
- Sondenlänge: 1000 mm
- Kamera-Auflösung: 1280 x 720 (entspricht HD-Qualität)
- Kamera Blickwinkel: 80°
- 6 dimmbare LEDs
- Tiefenschärfe: 20 – 80 mm
- 5" Display, schwenkbar
- Bildschirmauflösung: 1280 x 720 Pixel
- 6 Ah, 3,7 V Li-Ionen Akku
- Netzteil 2 A / 5 V, USB-Ladekabel und 32 GB TF-Speicherkarte im Lieferumfang enthalten



Bildschirm in
alle Richtungen
frei beweglich



Vergleich



	VIGOR No.	Bezeichnung	Ø mm	EAN 4047728+	CHF
①	V7501-39	Videoendoskop mit Sonde	3.9	082037	995,-
②	V7501/2	Videoendoskop mit Sonde	4.9	080255	867,-



Dein VIGOR-Fachhändler:



VIGOR GmbH · Am Langen Siepen 13–15 · 42857 Remscheid · GERMANY
www.vigor-equipment.com · info@vigor-equipment.com

EINFACH VIGOR.

Unverbindlich empfohlene Aktionspreise (UVPs) ohne MwSt.; während des Aktionszeitraums ersetzen diese alle anderen UVPs



V5916

EAN 4047728059817

Kugelgelenk-Ausdrücker


- Hydraulisches Ausdrücken der Kugelgelenkzapfen an Spurstangen sowie Stabilisatoren mit maximaler Druckkraft von 4,5 Tonnen



4.5t

2

CHF 1.007,-



V5916-XL

EAN 4047728066471



Kugelgelenk-Ausdrücker

- Hydraulisches Ausdrücken der Kugelgelenkzapfen an Spurstangen sowie Stabilisatoren, oder aber Lenk- und Bremshäbel bei Lkw und Bussen, mit maximaler Druckkraft von 8,8 Tonnen

8.8t



3

CHF 1.686,-

V8327
EAN 4047728083270

Achswellen Demontage Satz · getriebeseitig

- Leistungsstarkes, effizientes Demontagewerkzeug für äußeres Gleichlaufgelenk
- Verhindert Ziehen, Hämmern und Beschädigung des Gelenkkagers
- Enthält 5-kg-Gleithammer und starke Achsstütze mit Kettenspanner
- Ermöglicht Demontage direkt am Fahrzeug
- Sicherst das Gelenk im Abzieher, um Unfälle und Schmutz zu verhindern
- Schlaghammer V2922 M18 x 2,5


5
CHF 1.010,-
V8327-1
EAN 4047728083287

Achswellen Abzieher Außengelenk

- Erweiterung zur Demontage des Gleichlaufgelenks
- Zusätzlicher Schlaghammer V2922 wird benötigt
- Aufnahme M18 x 2,5


Neu

CHF 403,-
V8327-2
EAN 4047728083294

Abstützung

- Abstützvorrichtung zum Arretieren der Achswelle im Getriebe
- Verhindert das gesamtheitliche Entfernen der Achswelle, während das Außengelenk demontiert wird



4
CHF 403,-

V7862

EAN 4047728078627

Achswellen Demontage Satz

- Demontage der inneren Achswelle von der Getriebe-Einheit
- Durch das vollumfängliche Greifen der Achswelle werden Beschädigungen durch Hämmern oder Ziehen vermieden
- Variable Einstellungen des Achswellen-Halters ermöglichen optimalen Zugriff auf die Welle
- Je nach Einbausituation kann der Halter in zwei Teile zerlegt und um die Achswelle gespannt werden
- Universell einstellbarer Halter ermöglicht Einsatz an Kleinwagen bis hin zu Nutzfahrzeugen
- Verwendung mit 5 kg Schlaghammer V2922



3



CHF 753,-

V7980

EAN 4047728079808

Achswellen Demontage Erweiterungs Satz

- Verstellbarer Zugkorb zum Entfernen der Achswelle getriebeseitig
- Mithilfe des variabel einstellbaren Zugkorbs wird die Welle in eine waagerechte Position gebracht und mithilfe des Schlaghammers V2922 entfernt
- Das Hebeln oder nicht zentrierte Entfernen der Welle, kann zur Beschädigung des Getriebes führen
- Nur in Verbindung mit Schlaghammer V2922 zu verwenden



2



CHF 569,-



V7201

Kompakt-Radlager Demontage / Montage Satz

- Zur Demontage und Montage des Kompakt-Radlagers mit oder ohne Sicherungsring
- Verstellbarkeit gewährleistet Einsatz an allen zur Zeit auf dem Markt erhältlichen sowie an zukünftigen Kompakt-Radlager-Typen



Montage



Demontage



V4906N

Standard Radlager Demontage / Montage Satz

- Neue effektive Methode zur Demontage von Radnaben; dabei wird die Verwendung des Radlagersatzes V4598 empfohlen. Satz funktioniert ebenfalls bei Achsschenkeln mit unebenen und begrenzten Flächen
- Wechseln des Radlagers direkt am Fahrzeug bei minimalem Arbeitsaufwand
- Montagescheiben mit Durchmesser von 62 – 83 mm und Nabenscheiben von 34 – 60 mm sind enthalten; die Lagerschale ist für Radlager bis 92 mm Durchmesser geeignet



V5549-1N

Erweiterungs Satz für Kompakt-Radlager

- Satz beinhaltet 4 Erweiterungen:
 1. Demontagefuß für verschraubte Kompakt-Radlager (3 Bolzen)
 2. Demontagefuß für verschraubte Kompakt-Radlager (4 Bolzen)
 3. Demontageeinheit der Radnabe, ohne das vorherige Entfernen der Antriebswelle
 4. Demontageeinheit des geschraubten Radlagers, ohne das vorherige Entfernen der Antriebswelle
- Speziell zur Erweiterung und Komplettierung von Kompakt-Radlager Sätzen
- In Verbindung mit der Basisseinheit V4680, können alle auf dem Markt erhältlichen Kompakt-Radlager demontiert / montiert werden



Geschraubte
Radlagereinheiten –
3 Bolzen



Geschraubte
Radlagereinheiten –
4 Bolzen



Demontage der
Radnabe ohne Entfernen
der Antriebswelle



Demontage des
Radlagers ohne Entfernen
der Antriebswelle



Pressstativ Erweiterungs Satz

- Satz beinhaltet:
 - 14 t Druck-Hydraulikzylinder inklusive Druckstange M 24
 - Stützbein Satz 275 mm
 - Platte mit offener Seite inklusive Schrauben M 16 x 40 mm



V7722



V7723

Zugstangen Erweiterungs Satz

- Universelle Erweiterung für 18 t und 22 t Hydraulikzylinder
- Spindel Satz ermöglicht das Aus- und Einpressen von noch mehr Buchsen und Lagern mit unterschiedlichen Innendurchmessern
- Satz beinhaltet:
 - Adapter: M 22 – M 10 · M 22 – M 12 · M 22 – M 14 · M 18 – M 22
 - 4 Zugstangen inklusive Kragennuttern: M 10 x 1,5 · M 12 x 1,75 · M 14 x 2,0 · M 20 x 2,5
 - Schlagmutter M18



V5741N

Längslenker Hinterachse · Silentlager FORD, MAZDA, Volvo

- Wechseln der Buchse der vorderen Längsstrebe im hinteren Bereich sowie zum Wechseln der Hinterachsbuchsen
- Buchse und Pressrahmen mit nicht mehr als 22 Tonnen belasten



V7030-2

EAN 4047728077323

Mobile Pkw-Werkbank mit Spezialwerkzeug-Sortiment

141

CHF 13.355,-



» **UPDATE:**
**Jetzt noch mehr
Anwendungsbereiche!**

Zug- und Druckhülsen Satz

- Inklusive 24 Press-Stücke unterschiedlicher Größen
- Hülsen mit kurzen Größenabständen sind wendbar
- Adapter und Druckwelle ermöglichen Einsatz des Press-Bügels V2885 – praktisch beim Aus- und Einbau von Buchsen und Traggelenken ohne Löcher



V5066



700 bar 1.3 l 2.2 m



Inkl. Behälter zur
Aufbewahrung der Pumpe.

Pneumatik-Fußpumpe

- Ausführung mit Manometer
- Für alle Hydraulik-Zylinder
- Arbeitsdruck: 700 bar
- Schlauchlänge: 2,2 m
- Öltank: 1,3 l



V7724

Kugelgelenk-Ausdrücker

- Satz zum universellen Auspressen von Kugelgelenken mit 4,5 t Druckkraft
- Beinhaltet Hydraulikeinheit V5916 sowie Erweiterungen V5916-1 und V5916-2
- V5916-1: Ausdrücken von Kugelgelenken sowie Spurstangen-Enden, mit Bolzen statt Mutternverschraubungen an der Kegelachse
- V5916-2: Für Kugelgelenkstifte mit einer Länge über 72 mm



V5916

Antriebswellen-Auspressvorrichtung Satz

- Für Pkw mit T4- und 5-Loch-Nabe durch ovale Löcher für Radschrauben
- Vermeidet Erwärmung, Beschädigung der Antriebswelle oder Schäden an anderen Teilen



V4904

V8366

EAN 4047728083669

Spezialwerkzeug Erweiterung

- Spezialwerkzeug Satz als ideale Erweiterung der Fahrwerks-Sortimente V7026 sowie V7030
- Sinnvolle Erweiterungen zum Zentrieren von Kompaktradlagern bei der Montage
- Universelle Presshülsen im Außendurchmesser von 28,6 bis 44,7 mm
- Zylinderhalterung zum komfortablen Arbeiten mit dem Hydrauliksystem

XL

2
K

Neu



40 CHF 1.614,-

V8313

EAN 4047728083133

Adapterplatte Rescue

- Adapterplatte zum universellen Abstützen am Achsschenkelgehäuse während des Radlagerwechsels
- In Verbindung mit dem Radlagersatz V5128 zu verwenden



Neu



CHF 107,-

V4680

EAN 4047728046800

Kompakt Radlager Demontage- und Montage Satz

- Zur Demontage und Montage des Kompakt-Radlagers mit oder ohne Sicherungsring
- Einsatz mit Hydraulik-Zylinder, mechanischer Spindel oder Werkstattpresse
- Max. Belastung: 22 t
- Pumpe nicht im Lieferumfang enthalten
- Für z.B.:
 - **VOLKSWAGEN**: Polo, Lupo, Touareg, Fox, T5 vorne und hinten, Crafter
 - **AUDI**: A2
 - **SEAT**: Ibiza, Córdoba
 - **ŠKODA**: Fabia, Rapid, Roomster
 - **FORD**: Focus, C-Max, Mondeo, S-Max, Kuga, etc.



Kompakt-Radlager



Basis-Satz

15 CHF 1.406,-

V5554

EAN 4047728055543

Kompakt Radlager Erweiterungs Satz 1

- Hydraulik-Fußpumpe mit V4680 und Hydraulik-Zylinder



V5554-2

EAN 4047728069021

Kompakt Radlager Erweiterungs Satz 2

- Pneumatik-Fußpumpe mit V4680 und Hydraulik-Zylinder



V2800-OEL

EAN 4047728081276

Hydrauliköl Power

- Hydrauliköl Power 32 HVLP ist ein Hydrauliköl mit hohem Viskositätsindex (VI), speziell für Hydrauliksysteme in mobilen Geräten und im Außenbereich
- Erfüllt die nachfolgenden Spezifikationen und Anforderungen: DIN 51524 Part 2 HLP, HVLP, -ISO 11158HV – AFNOR NFE 48-603
- Speziell für alle Hydraulikzylinder und Pumpen geeignet
- Pumpen: V2846, V2847
- Hydraulikzylinder: V2873, V2869, V4551, V2854, V2874, V4229, V5916, V5916-XL



CHF 33,-

V4476N
EAN 4047728068000


Hydraulischer Federspanner

- Universal einsetzbar für fast alle Feder- und Stoßdämpferbeine im Bereich Pkw sowie leichter Transporter

① Feder vorspannen



② Feder spannen



③ Abstützvorrichtung



Ein Sicherheitswerkzeug
mit technischer Raffinesse!

2.1 t

16

CHF 3.299,-

Inklusive
10 Federteller


V4476N-1
EAN 4047728081597

Federspanner Vorspanneinheit

- Schneller und effizienter Aus- und Einbau von MacPherson Federbeinen im eingebauten Zustand
- In Abhängigkeit des Federbeins, wird mithilfe der Pressbacken am unteren Federteller, oder der ersten Windung angelegt und gepresst
- Zum Trennen der Stoßdämpfer-Einheit aus dem Achsschenkel
- Das Lösen der Gelenkwelle, Spurstange oder Achslenker ist nicht notwendig
- Hydraulik-Pumpe V2846 oder V2847 wird benötigt



V4476N-2
EAN 4047728081603

Erweiterungs Satz

- Zum Aufrüsten der Vorspann-Einheit V4476N-1 auf den vollständigen Federspanner V4476N



② + ③



**V4476N-1 + V4476N-2
= V4476N**



Inklusive 4
Federteller

V4353 V4352



5

CHF 2.071,-

Inklusive
Stützvorrichtung



Inklusive 6 Federteller



7

CHF 1.927,-